

Zaproszenie do złożenia oferty

*dla zakupów o wartości nieprzekraczającej kwoty wyrażonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy
Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2023r. poz. 1605)*

Centrum Informatyki Resortu Finansów zaprasza Wykonawców do złożenia ofert na:

***Dostawę materiałów eksploatacyjnych do Centrum Informatyki Resortu Finansów
w Radomiu przy ul. Samorządowej 1.***

I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do Centrum Informatyki Resortu Finansów w Radomiu przy ul. Samorządowej 1.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w podziale na poszczególne pakiety zawiera ***Załącznik nr 2 do Zaproszenia – Opis Przedmiotu Zamówienia.***

II. TERMIN I WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Termin realizacji – 40 dni od daty podpisania umowy.
2. Zamówienie będzie realizowane w **2 oddzielnych Pakietach.**
3. Wykonawca może złożyć ofertę na pełen asortyment jednego pakietu lub na wszystkie pakiety.

III. WARUNKI FINANSOWE/ROZLICZENIA/PŁATNOŚCI:

1. Szczegółowe warunki finansowe zostały określone w ***Załączniku nr 3 do Zaproszenia – Projektowane Postanowienia Umowy.***
2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia płatne będzie w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego z załączonym podpisanym bez zastrzeżeń Protokołem Odbioru Ilościowego i Jakościowego.
3. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Strony bez zastrzeżeń Protokół Odbioru Ilościowego i Jakościowego.
4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich, wg wartości nominalnej przedmiotu zamówienia.

IV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY:

1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Formularz ofertowy, którego wzór stanowi ***Załącznik nr 1 do Zaproszenia – Formularz Oferty oraz Załącznik nr 1a do Zaproszenia – Formularz Cenowy,*** który stanowi integralną część oferty. Cena oferty stanowi sumę iloczynów ilości danego asortymentu i jego ceny jednostkowej w ramach pakietu.
2. Cena oferty brutto musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, oraz opłaty i podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT) i pozostanie niezmienną przez cały okres obowiązywania Umowy.

V. KRYTERIA OCENY OFERT:

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium (przy spełnieniu wszystkich warunków przedstawionych w zaproszeniu):

| Lp. | Kryterium | Waga |
|-----|-----------|------|
| 1. | Cena | 100% |

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Zamawiający, ofercie o najniższej cenie spośród ofert ocenianych przyzna **100 punktów**, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

$$C = \frac{C_{\min}}{C_o} \times 100 \text{ pkt}$$

gdzie: C_{\min} – najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)
 C_o – cena brutto badanej oferty (zł)

VI. SKŁADANIE OFERT:

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
- Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie formularza ofertowego, którego wzór stanowi *Załącznik nr 1 do Zaproszenia – Formularz Oferty*.
- Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej w terminie do dnia 25 września 2023 r. na adres e-mail: pawel.kaminski@mf.gov.pl. Zaleca się wpisanie w tytule wiadomości „Oferta na dostawę materiałów eksploatacyjnych do Centrum Informatyki Resortu Finansów w Radomiu przy ul. Samorządowej 1”.
- Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie rozpatrywana.
- Do oferty należy dołączyć:
 - kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 - pełnomocnictwo, jeżeli sposób reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych załączonych dokumentów.

VII. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania do wyjaśnienia lub uzupełnienia oferty najwyższej ocenionej tj. takiej, która uzyskała najwięcej punktów w kryterium oceny ofert. W zakresie pozostałych ofert Zamawiających może odstąpić od wyjaśnienia lub uzupełnienia treści dokumentów.
- Niniejsze Zaproszenie do złożenia oferty nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia.
- Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w Zaproszeniu i powiadomi wybranego wykonawcę o przyjęciu oferty.
- Wykonawcom nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów związanych z przygotowaniem oferty i złożeniem oferty.
- Zamawiający nie pokrywa kosztów związanych ze złożeniem oferty.
- Ceny podane w ofertach winny być ostateczne – Zamawiający nie przewiduje ich negocjowania na dalszych etapach prowadzonego postępowania.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy
2. Załącznik nr 1a – Formularz Cenowy
3. Załącznik nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia
4. Załącznik nr 3 – Projektowane Postanowienia Umowy;

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119z 04 maja 2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- a) administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Informatyki Resortu Finansów, 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1, adres poczty elektronicznej: sekretariat.CIRF@mf.gov.pl, tel.: /48/ 367 36 00;
- b) inspektorem ochrony danych osobowych w Centrum Informatyki Resortu Finansów jest Pan Krzysztof Piórkowski, kontakt: IOD.CIRF@MF.GOV.PL;
- c) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego - Zaproszenie do złożenia oferty, znak sprawy **CIRF.DZ2.271.175.2023**;
- d) odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, zgodnie z obowiązującym w CIRF „Regulaminem udzielania zamówień publicznych oraz obiegu dokumentacji związanej z umowami cywilnoprawnymi zawieranymi w Centrum Informatyki Resortu Finansów”;
- e) Państwa dane osobowe będą przechowywane czas trwania umowy oraz okres archiwizacji dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- f) podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w niniejszym postępowaniu; w przypadku niepodania danych określonych w ofercie, oferta nie będzie podlegała ocenie, nie będzie więc możliwy wybór Państwa oferty oraz zawarcie umowy;
- g) w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- h) posiadają Państwo:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych*;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
- i) nie przysługuje Państwu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Zaproszeniem oraz nie może naruszać integralności dokumentacji postępowania.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty – Wzór Formularza Ofertowego.

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy:

| | |
|-------------------------------------|--|
| nazwa (firma/imię i nazwisko) | |
| adres/siedziba | |
| adres do korespondencji | |
| KRS/NIP/PESEL ¹ | |
| REGON | |
| nr telefonu | |
| adres e-mail | |
| reprezentowany przez ² : | |

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „*Dostawę materiałów eksploatacyjnych do Centrum Informatyki Resortu Finansów w Radomiu przy ul. Samorządowej 1*” znak postępowania CIRF.DZ2.271.175.2023.

1. **OFERUJĘ REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**, zgodnie z wymogami określonymi w Zaproszeniu do złożenia oferty wraz z załącznikami, za cenę wskazaną poniżej:

OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę brutto:
.....zł
(słownie złotych:)
w tym podatek VAT.

Oświadczam/y, że:

- 1) akceptuję/my wszystkie warunki określone w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej i nie wnoszę/nie wnosimy żadnych zastrzeżeń;
- 2) cena wskazana w ofercie zawiera wszystkie koszty i opłaty niezbędne dla realizacji zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w Zaproszeniu do złożenia oferty wraz z załącznikami i nie podlegają zmianie w trakcie trwania umowy, z zastrzeżeniem Projektowanych postanowień umowy;
- 3) akceptuję/my warunki płatności oraz terminy określone w Projektowanych postanowieniach umowy;
- 4) zobowiązuję/my się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty do zawarcia umowy według Projektowanych postanowień umowy, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego;
- 5) wypełniłem/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zakupu.
- 6) nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu

¹ należy podać przynajmniej jedną z danych

² należy podać dane osób uprawnionych do reprezentacji lub pełnomocnika

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

- 7) nie jestem/jesteśmy podmiotem, o którym mowa w art. 5k ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) oraz oświadczam/my, że w przedmiotowym postępowaniu nie korzystam/my z zasobów podmiotu trzeciego oraz nie korzystam/my i nie będę korzystał przy realizacji zamówienia z podwykonawców i dostawców, o których mowa w art. 5k ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), przypadku gdy przypadnie na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

.....
miejsowość, data

.....
Podpis Wykonawcy/pełnomocnika

Załącznik nr 1a do Zaproszenia do złożenia oferty – Wzór Formularza Cenowego

Formularz Cenowy

| | |
|---------------------------------|---|
| Cena jednostkowa Pakietu | Pakiet nr 1 PLN słownie : złotych |
| | Pakiet nr 2 PLN słownie : złotych |
| Cena oferty brutto | PLN słownie : złotych |

CENY JEDNOSTKOWE POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW W RAMACH PAKIETÓW:

Pakiet nr 1

| Lp. | Nazwa asortymentu/produktu | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto łącznie (kol II x kol IV) | Oferowany typ* |
|-----|----------------------------|-------|-----------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------|
| | I | II | III | IV | V | VI |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| 4. | | | | | | |
| 5. | | | | | | |
| 6. | | | | | | |
| 7. | | | | | | |
| 8. | | | | | | |
| 9. | | | | | | |
| 10. | | | | | | |
| 11. | | | | | | |
| 12. | | | | | | |
| 13. | | | | | | |
| 14. | | | | | | |
| 15. | | | | | | |
| 16. | | | | | | |
| 17. | | | | | | |
| 18. | | | | | | |
| 19. | | | | | | |
| 20. | | | | | | |
| 21. | | | | | | |
| 22. | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|
| 23. | | | | | | |
| 24. | | | | | | |
| 25. | | | | | | |
| 26. | | | | | | |
| 27. | | | | | | |
| 28. | | | | | | |
| 29. | | | | | | |
| 30. | | | | | | |
| 31. | | | | | | |
| 32. | | | | | | |
| 33. | | | | | | |
| 34. | | | | | | |

RAZEM (suma kolumny V) PLN brutto
wpisać kwotę

** należy uzupełnić. W przypadku nieuzupełnienia typu oferowanego asortymentu/produktu oferta zostanie odrzucona.*

Pakiet nr 2

| Lp. | Nazwa asortymentu/produktu | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto łącznie (kol II x kol IV) | Oferowany typ* |
|-----|----------------------------|-------|-----------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------|
| | I | II | III | IV | V | VI |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| 4. | | | | | | |
| 5. | | | | | | |
| 6. | | | | | | |
| 7. | | | | | | |
| 8. | | | | | | |
| 9. | | | | | | |
| 10. | | | | | | |
| 11. | | | | | | |
| 12. | | | | | | |
| 13. | | | | | | |
| 14. | | | | | | |
| 15. | | | | | | |
| 16. | | | | | | |
| 17. | | | | | | |
| 18. | | | | | | |
| 19. | | | | | | |
| 20. | | | | | | |
| 21. | | | | | | |
| 22. | | | | | | |
| 23. | | | | | | |
| 24. | | | | | | |
| 25. | | | | | | |

RAZEM (suma kolumny V) PLN brutto
wpisać kwotę

*** należy uzupełnić. W przypadku niezpełnienia typu oferowanego asortymentu/produktu oferta zostanie odrzucona.**

Załącznik nr 1a do Zaproszenia do złożenia oferty – Wzór Formularza Cenowego stanowi integralną część Załącznika nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty – Formularz Oferty. Niewypełnienie Załącznika 1a skutkować będzie odrzuceniem oferty.

.....
miejsowość, data

.....
Podpis Wykonawcy/pełnomocnika

Załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty – Opis Przedmiotu Zamówienia

| PAKIET 1 | | | |
|----------|---|-----------------|-------|
| LP | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
| 1 | Końcówka tulejkowa izolowana czerwona 1,5-10, przekrój poprzeczny 1,5mm ² , długość tulejki 10mm, 100szt. w opakowaniu. | opakowanie | 5 |
| 2 | Końcówka tulejkowa izolowana podwójna 2x1,5-12, przekrój poprzeczny 1,5mm ² , długość tulejki 12mm, 100szt. w opakowaniu. | opakowanie | 5 |
| 3 | Końcówka oczkowa Cu rurowa 10/50, przekrój przewodu 50mm ² , rozmiar gwintu metrycznego przyłącza ϕ 10, kąt podłączenia prosty, 20 sztuk w opakowaniu. | opakowanie | 1 |
| 4 | Końcówka oczkowa Cu rurowa 10/25, przekrój przewodu 25mm ² , rozmiar gwintu metrycznego przyłącza ϕ 10, kąt podłączenia prosty, 50 sztuk w opakowaniu. | opakowanie | 1 |
| 5 | Końcówka oczkowa Cu rurowa 10/35, przekrój przewodu 35mm ² , rozmiar gwintu metrycznego przyłącza ϕ 10, kąt podłączenia prosty, 20 sztuk w opakowaniu. | opakowanie | 1 |
| 6 | Magnetyczny uchwyt bitów, chwyt 1/4", długość min. 54mm, długość max.56mm, uchwyt narzędzia sześciokąt zewnętrzny 1/4". | sztuka | 10 |
| 7 | Akumulator ołowiowy AGM 12V 7,2Ah zacisk FASTON 4,7mm o wymiarach nie większych jak szerokość 101mm, wysokość 61mm i długość 151mm. | sztuka | 6 |
| 8 | Klema do akumulatora dla bieguna ujemnego, rozmiar gwintu pierwszego M8x28 i rozmiar gwintu drugiego M10x16, średnica wewnętrzna 16mm. | sztuka | 5 |
| 9 | Przełącznik kontroli napięcia 1-fazowy 1P 16A 150-210V/230-260V, maksymalna zwłoka przy podaniu zasilania 0,1sekundy, maksymalna zwłoka przy zaniku zasilania 1,5 sekundy, nastawa zadziałania napięcia 150V do 260V. | sztuka | 20 |
| 10 | Dławik z tworzywa sztucznego HT-M (metryczny) z zabezpieczeniem antywibracyjnym jasno szary z nakrętką, wymiary M25x1,5, zakres dławienia od 11mm do 17mm. | sztuka | 20 |
| 11 | Dławik z tworzywa sztucznego HT-M (metryczny) z zabezpieczeniem antywibracyjnym jasno szary z nakrętką, wymiary M35x1,5, zakres dławienia od 15mm do 21mm. | sztuka | 20 |
| 12 | Dławik z tworzywa sztucznego HT-M (metryczny) z zabezpieczeniem antywibracyjnym jasno szary z nakrętką, wymiary M40x1,5, zakres dławienia od 19mm do 28mm. | sztuka | 20 |
| 13 | Termostat z dwoma czujnikami podłogowym (limiter temperatury podłogi) i powietrznym (wbudowanym) przeznaczony do montażu natynkowego z możliwością przedłużenia czujnika podłogowego do 50 metrów bez wpływu na dokładność pomiaru, kolor biały, obsługa termostatu pokrętko maks. obciążenie rezystancyjne 16A. | sztuka | 3 |
| 14 | Dławica kablowa poliamidowa PG11 IP64 DP 11/H do przewodu o średnicy od 5,5mm do 12mm, długość gwintu 18mm. | sztuka | 50 |
| 15 | Dławica kablowa poliamidowa PG13,5 IP64 DP 13/H do przewodu o średnicy od 8mm do 10mm, długość gwintu 9mm. | sztuka | 50 |
| 16 | Dławica kablowa poliamidowa PG16 IP64 DP 16/H do przewodu o średnicy od 10mm do 14mm, długość gwintu 10mm. | sztuka | 50 |
| 17 | Dławica kablowa poliamidowa PG21 IP64 DP 21/H do przewodu o średnicy od 14mm do 18mm, długość gwintu 11mm. | sztuka | 50 |
| 18 | Kabel sterowniczy bezhalogenowy 3x6mm ² piąta klasa giętkości, znamionowe od 600V do 1000V. | metr | 100 |
| 19 | Wyłącznik różnicowoprądowy jednofazowy, 2 polowy, prąd znamionowy 40A, czułość 0,03A, typ G/A. | sztuka | 15 |
| 20 | Wyłącznik różnicowoprądowy trójfazowy, 4 polowy, prąd znamionowy 40A, czułość 0,03A, typ G/A. | sztuka | 15 |
| 21 | Kabel sterowniczy bezhalogenowy 5x6mm ² piąta klasa giętkości napięcie, znamionowe od 600V do 1000V. | metr | 100 |
| 22 | Złączka na szynę DIN koloru szarego do przekroju przewodu 10mm ² . | sztuka | 20 |
| 23 | Złączka na szynę DIN koloru niebieskiego do przekroju przewodu 10mm ² . | sztuka | 10 |
| 24 | Złączka na szynę DIN koloru złotego do przekroju przewodu 10mm ² . | sztuka | 10 |
| 25 | Telefon współdzielony z szerokopasmowym dźwiękiem, kolor czarny, 8 stopni regulacji głośności, max. poziom głośności dzwonka 88dBA w odl. 10 cm, głośniki ze wsparciem DSP, pełna obsługa funkcji DECT Security EN300 444 N35), o wymiarach min 136x51x21mm i max.138x53x22mm, wyświetlaczu TFT 2 cale i 262K kolorów oraz podświetlany wyświetlacz, przycisk alarmowy, lokalizacja IR. | sztuka | 3 |
| 26 | Cyna z topikiem ϕ 0,5mm. | gram | 100 |
| 27 | Szybkozłączke telekomunikacyjne z możliwością podłączenia dwóch przewodów od 0,4mm ² do 0,7mm ² żyła wewnętrzna i maksymalny przewód 1,52mm ² (powłoka zewnętrzna) 100 szt. w opakowaniu. | opakowanie | 1 |

| | | | |
|----|--|------------|----|
| 28 | Wtyk RJ45, bezbarwny, przelotowy, UTP nieekranowany, kategorii 6, 100 szt. w opakowaniu | opakowanie | 2 |
| 29 | Samochodowy próbnik napięcia wyposażony w diodę led, zakres pomiarowy od 6V do 12V i długości kabla min. 90cm. | sztuka | 1 |
| 30 | Układ łagodnego rozruchu silnika trójfazowego o mocy do 7,5 kW, wykorzystujący napięcie znamionowe 200-690V AC i prądzie znamionowym 19A, wbudowane zabezpieczenie przeciążeniowe silnika, pięć trybów startu i stopu o wymiarach, długość maksymalnie 100mm x szerokość maksymalnie 44.8mm x głębokość maksymalnie 139.7mm. | sztuka | 2 |
| 31 | Układ łagodnego rozruchu silnika trójfazowego o mocy do 15 kW na napięcie 200-690V AC i prądzie znamionowym 30A, wbudowane zabezpieczenie przeciążeniowe silnika, pięć trybów startu i stopu, o wymiarach, długość maksymalnie 100mm x szerokość maksymalnie 44.8mm x głębokość maksymalnie 139.7mm. | sztuka | 2 |
| 32 | Akumulator 9V/6F22 o pojemności 200mAh. | sztuka | 20 |
| 33 | Elektrozaczep rewersyjny normalnie otwarty (NO), zasilanie 12V DC prąd stały, z regulacją zapadki do 4mm, do drzwi prawych i lewych. | sztuka | 10 |
| 34 | Listwa zasilająca trójfazowa, maksymalne obciążenie 32A/400V, kabel zasileniowy 5x6mm ² o długości trzech metrów zakończony wtyczką IEC60309 32A, trzy kontrolki LED, z gniazdami NF C61-314 24 szt. po 8 na jedną fazę. | sztuka | 4 |

PAKIET 2

| LP | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
|----|---|-----------------|-------|
| 1 | Wentyl do zaworu serwisowego Schreder AVX. | sztuka | 50 |
| 2 | Wkład do filtra o mikronażu 25 (kompatybilny z wkładem Cintropur NW32, pięć sztuk w opakowaniu). | opakowanie | 4 |
| 3 | Sterownik bateryjny 9V jednosekcyjny do automatyzacji systemu nawadniania z wyświetlaczem LCD, do sześciu startów na sekundę, czas programu do 1 – 240min., wyjście na czujnik, sterownik elektroniczny. | sztuka | 1 |
| 4 | Sterownik bateryjny 9V czterosekcyjny do automatyzacji systemu nawadniania z wyświetlaczem LCD, do sześciu startów na sekundę, czas programu do 1 – 240min., wyjście na czujnik, sterownik elektroniczny. | sztuka | 2 |
| 5 | Opaska kablowa czarna odporna na promienie UV, o wymiarach szerokość 4,5mm i długości 250mm, 100 sztuk w opakowaniu. | opakowanie | 10 |
| 6 | Czyściwo białe bawełniane w opakowaniu 10 kilogramów. | opakowanie | 1 |
| 7 | Sznurkowy wkład filtracyjny mechaniczny/sedymentacyjny, 10mikronów (kompatybilny z Big Blue 20), o średnicy 4,5cala i długości 20cali, żywotność do 6 miesięcy. | sztuka | 10 |
| 8 | Mechaniczny/sedymentacyjny wkład węglowy do korpusów Big Blue 20, o średnicy 4,5cala i długości 20cali, żywotność do 6 miesięcy. | sztuka | 10 |
| 9 | Zawór kulowy kątowy 1/2x3/8 z filtrem do podłączenia wężyków. | sztuka | 5 |
| 10 | Wężyk w oplocie 1/2x3/8 o długości 50 centymetrów (średnica gwintów 1/2 cala i 3/8 cala). | sztuka | 2 |
| 11 | Szafa ubraniowa, szafka metalowa jednodrzwiowa z podziałem odzieży - z przegrodą dzielącą odzież czystą i brudną, o wymiarach wys.180cm szer.40cm głę.50cm kolor 7035/7035. | sztuka | 2 |
| 12 | Podnośnik samochodowy na czterech kółkach o udźwigu min. 2500kg, siłownik hydrauliczny umieszczony poziomo, o zakresie podnoszenia od 80mm do 360mm. | sztuka | 1 |
| 13 | Nóż monterski z trzema ostrzami ze stali karbowej, rękojeści drewnianej, | sztuka | 1 |
| 14 | Podkładka M6 poszerzana ocynkowana, średnica wewnętrzna 6,4mm, średnica zewnętrzna 18mm, | kilogram | 1 |
| 15 | Podkładka M8 poszerzana ocynkowana, średnica wewnętrzna 8,4mm, średnica zewnętrzna 24mm. | kilogram | 1 |
| 16 | Kamizelka odbłaskowa seledynowa z nadrukiem „Inwestor CIRF” i rozmiarze 4XL. | sztuka | 1 |
| 17 | Kamizelka odbłaskowa seledynowa z nadrukiem „Inwestor CIRF” i rozmiarze 3XL. | sztuka | 5 |
| 18 | Kamizelka odbłaskowa seledynowa z nadrukiem „Inwestor CIRF” i rozmiarze 2XL. | sztuka | 5 |
| 19 | Kamizelka odbłaskowa seledynowa z nadrukiem „Inwestor CIRF” i rozmiarze XL. | sztuka | 9 |
| 20 | Hełm ochronny biały z wierzba tekstylną czteropunktową, regulacją dopasowania obwodu za pomocą paska, możliwość obrócenia o 180°, z wysokiej jakości tworzywa ABS odpornej na działania UV. | sztuka | 20 |
| 21 | Uchwyt/przyssawka aluminiowa o udźwigu do 120kg., rączka pokryta antypoślizgowym tworzywem, ilość przyssawek 2, średnica przyssawek 125mm, | sztuka | 1 |
| 22 | Nóż z ostrzem łamanym 18mm, zamknięcie z szybkim mechanizmem ułatwiającym otwieranie i zamykanie nożyka, pokrywa ostrzy ułatwiająca łamanie, ergonomiczny uchwyt dla komfortu trzymania, metalowy przycisk dla przedłużenia żywotności. | sztuka | 5 |
| 23 | Ostrza łamane 18mm, metal z węglikiem żelaza, w opakowaniu 10szt. | opakowanie | 5 |
| 24 | Walizka na sondy i termometry do klimatyzacji, pojemność na dwa termometry i dwie sondy w jednym futerale. | sztuka | 1 |
| 25 | Zawór kątowy czynnika chłodniczego klimatyzacji z gwintem zew. 1/4” i gwintem wew. 5/16”. | sztuka | 2 |

Załącznik nr 3 do Zaproszenia do złożenia oferty – Projektowane postanowienia umowy

W osobnym załączniku